




ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ТОО «ПНХЗ» ЗА I-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2026 ГОДА

Август 2026 г.

Наименование	План МЭ РК I полугодия	Факт I полугодия	Отклонение	Ожидаемый 2026 год *
	Тонн	Тонн	Тонн	Тонн
Переработка сырья	3 132 000	3 207 150	75 150	6 519 184
Сжиженный газ	142 893	163 126	20 233	331 116
Автобензины:	935 311	930 627	-4 684	1 856 748
<i>Au-92</i>	552 311	590 131	37 820	1 243 945
<i>Au-95/98</i>	383 000	340 496	-42 504	612 802
Авиатопливо	126 000	141 485	15 485	287 991
Дизельное топливо К4	1 107 300	1 179 726	72 426	2 401 837
Битум	205 500	235 016	29 516	481 485
Мазут	215 658	152 376	-63 282	331 234
Кокс	159 534	171 723	12 189	351 184
Сера	33 252	32 306	-946	64 272
Топливо, потери и кокс выжигаемый, %	6,34%	5,96%	-0,38%	6,04%
Глубина переработки, %	92,53%	94,77%	2,25%	94,41%
Выход светлых нефтепродуктов, %	73,80%	75,30%	1,50%	74,82%

* - Ожидаемый год рассчитан исходя из факта 8 месяцев, ПП Spiral сентябрь-декабрь (при суточной загрузке 18 тыс. тонн) с учетом переноса ремонта на 2027 год




ОБЩАЯ ГОТОВНОСТЬ К ПРОВЕДЕНИЮ РЕМОНТА, %



УКРУПНЁННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТ

1	Подготовка к техническому освидетельствованию аппаратов	110 единиц
2	Подготовка к ревизии технологических печей	17 единиц
3	Ревизия технологических трубопроводов	1026 ед.
4	Замена катализатора	317,9 тонн
5	Замена статического оборудования на ПГПН, ППТНО, цех ПВС	9 единиц
6	Замена трубных пучков теплообменников	3 единицы
7	Замена динамического оборудования	5 агрегатов
8	Замена внутренних устройств на	7 колоннах
9	Замена поворотных шиберов котлов	2 единицы
10	Ремонт и покраска ж/б дымовой трубы ПГПН	1 единица
11	Внутреннее металлическое напыление поверхности колонны	1 единица

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОТОВНОСТИ



!

Решением Правительства РК, с целью недопущения дефицита н/п было принято решение о переносе проведения остановочного ППР на 2027год



Капитальный ремонт
резервуаров поз.Р-1 и Р-2 парк 27-5, завершен
участок АССБ,
производство светлых нефтепродуктов




Капитальный ремонт емкости
поз.Е-1/3 завершен
участок ЦКС, цех паровоздухоснабжения





Частичный ремонт огнезащитного
покрытия металлоконструкций на
производстве светлых нефтепродуктов,
на комбинированной установке
производства серы



Ремонт здания грануляции серы с обшивкой стен из стали с полимерным покрытием, кровельные работы, внутренние покрасочные работы



Ремонт зданий с заменой оконных блоков ПВХ и металлических ворот, окраска фасадов зданий на следующих объектах: Склад №4 СХ; Здание воздухоудвнной станции ВиК - ремонт завершен; Здание фильтров ВиК - ремонт завершен; Здание депо автопогрузчиков УПБ - ремонт завершен.



Апробация работы С-300/1
ПППН по жёсткой схеме с
исключением парков П-26/3
с целью снижения расхода
топлива печами П-301/1,2




Установка насосов
Н-53 на УЗК ППТНО
для обеспечения
стабильной и
равномерной подачи
тяжелого газойля с
установки



Проведения гидромеханической
чистки змеевиков печей УЗК
ППТНО



Установка Блока
дозирования
реагента Участок
нефтеуправливания
Вик



Рационализаторские предложения в 2026 году:
В рамках работы Инновационного комитета проведено **1 заседание**, на котором рассмотрено **12 рационализаторских предложения**.


- Результаты рассмотрения:**
- ✓ **1 предложение** принято в статусе **перспективной идеи**;
 - ✓ **8 предложений** признаны **рационализаторскими** и **рекомендованы к внедрению**.

Все авторы перспективных идей и рационализаторских предложений поощрены выплатой вознаграждения.

Количество предложений, признанных рационализаторскими




Количество предложений, признанных перспективными идеями



Работы выполненные в первом полугодии 2026г.

	Перечень работ	Количество
1	Ремонт и ревизия оборудования КИПиА	5 110 ед.
1.1	В том числе: Ремонт, ревизия технических манометров (с переходом на плановое ежемесячное обслуживание согласно графикам)	3 236 ед.
1.2	Ремонт, ревизия сужающих устройств (диафрагм)	33 ед.
1.3	Ремонт, ревизия регулирующих и отсечных клапанов	27 ед.
1.4	Ремонт, ревизия контрольно-измерительных приборов	1 814 ед.
2	Поверка средств измерений	7 377 ед.
3	Входной контроль средств измерений и запорно-регулирующей арматуры	2 854 ед.



Работы по замене приводов электрозадвижек Rotork:

Завершен последний этап проекта по замене приводов электрозадвижек на РП ПКОН. В первом полугодии 2026 года проведена замена 8 электроприводов.

Всего в период реализации проекта, с 2018 по 2026 год, установлено 158 единиц электроприводов Rotork. Применение интеллектуальных электрических приводов повышает оперативность управления, снижает количество ручных операций, обеспечивает проведение предиктивной диагностики привода.



Модернизация оборудования автовесовой УПБ ППТНО:

Проведена модернизация автомобильных весов Mettler Toledo УПБ ППТНО, находящихся в эксплуатации с 2009 года. Заменены полевые датчики, кабельная продукция, весовой терминал, что позволяет продолжить использование весов, с обеспечением надежности их работы и требуемой точности измерений.



Работы связанные с реализацией проектов :

Проведены заводские приемочные испытания АСУТП проектов «Техническое перевооружение АСУТП ПППН и ПГПН» и «Senim-D». Шкафы АСУТП поставлены на ТОО «ПНХЗ» и смонтированы в аппаратных ПППН и ПГПН.

Проведен входной контроль средств измерений и запорно-регулирующей арматуры, в количестве:


273 ед. – проект Senim D;

18 ед. – проект Реконструкции установки ГОДТ;


405 ед. – проект Тех.переворужения АСУТП ПППН и ПГПН.

В объеме проекта «Реконструкция установки грануляции серы ПСиОЗХ» произведена:

- Замена лент и ковшей конвейеров и элеваторов;
- Реконструкция системы управления и противоаварийной защиты;
- Внедрение системы взрывоподавления;
- Внедрение новой системы аспирации.



Вид энергоресурса	План 1 пол. 2026 года	Факт 1 пол. 2026 года	Динамика потребления, %	План 2027 года
Объем переработки нефти, тонн	3 196 900	3 207 150	↑ +0,3	5 700 000
Тепловая энергия, Гкал, в том числе:	900 860	888 326	↓ -1,4	1 700 392
покупная тепловая энергия	432 322	427 611	↓ -1,1	834 062
собственной выработки	468 538	460 715	↓ -1,7	866 330
Топливо технологических печей, тут	300 323,9	258 209,5	↓ -14	410 840,8
Электроэнергия, МВт*ч	268 530	255 003	↓ -5	494 950
Удельное потребление ТЭР кг.у.т на тонну нефти	123,6	109,3	↓ -11,5	103,7



№ п/п	Мероприятия реализованные в 1 полугодии 2026 года	Статус по выполнению	Эффект, млн.тенге
1	Внедрение ЧРП на вентиляторном оборудовании секции С-400 ПППН, С-200 ПГПН;	Работы выполнены. Установлены ЧРП в количестве 12 шт. на АВО. Годовой эффект от внедрения – 1 197 МВт.	50,274
2	Внедрение ЧРП на насосе поз. Н-1 (Насосная ПЛК УЗК)	Работы выполнены. Установлены ЧРП в количестве 2 шт. на насосном оборудовании. Годовой эффект от внедрения – 138,39МВт.	5,812
3	Увеличение температуры конденсата пара, возвращаемого на ТЭЦ-3	Увеличена температура конденсата, возвращаемого на ТЭЦ-3 с 38 гр. С до 57 гр. С	146,5
4	Замена шкафов КИПиА на современные	Произведена замена 33 шкафов	0,429
	Итого:		203,013

№ п/п	ПСД разработаны в 2025 г, реализация 2026 г.	Статус по выполнению	Ожидаемый эффект, млн.тенге
1	Оптимизация системы пароснабжения и организация системы сбора и возврата конденсата на УЗК (СМР)	ПСД разработано, Получено положительное заключение госэкспертизы. Проект договора заблокирован по причине жалоб потенциальных поставщиков. По протоколу пересмотра итогов №204623-1934822 от 14.08.2026г. Победитель ТОО «Falcon Group Inc».	211,952
2	Внедрение ЧРП на вентиляторном оборудовании секции С-100 ПППН, С-300 ПППН, С-300 ПГПН (СМР)	Заключен договор №:1151100/2025/1 от 01.12.2025 на выполнение СМР - ТОО "Digital Enterprise". Поставка оборудования и материалов (исполнение 50%). Проложена кабельная продукция. Сборка шкафов ЧРП.	70,875
3	Изменение схемы работы охладителя выпара деаэратора С-400 ПГПН	Договор № 1162026/2026/1 заключен с ТОО «Industrial Asia». Срок поставки по договору до 28 сентября. Рабочая документация и чертежи согласованы. Работа по замене заложена на подрядную организацию в остановочный ремонт 2026 г.	16,357



РУ-0,4кВ ТП-202, очистные сооружения, цех ВК
Замена распределительного устройства



РУ-6кВ РП-080
Согласно инвестиционной программе ТОО "ПНХЗ" на услуги по передаче и распределению электрической энергии, выполнены работы по замене высоковольтного вакуумного выключателя ячейки № 3



ПГПН, С-200, Н-240/1, Н-240/Р
Замена взрывозащищенных электродвигателей 30 кВт



ПГПН, С-400, Н-405/Р
Замена взрывозащищенного электродвигателя 75 кВт



ПГПН, С-001, Н-606/2
Замена взрывозащищенного электродвигателя 315 кВт



ПГПН, С-001, Н-613/1
Замена взрывозащищенного электродвигателя 55 кВт

ПЕРЕХОД НА УВЕЛИЧЕННЫЙ МЕЖРЕМОНТНЫЙ ПЕРИОД

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

- Увеличение объема переработки нефти за счет безостановочной работы завода 3 года (остановочный ремонт 1 раз в 3 года)
- Увеличение объема выхода светлых нефтепродуктов

ПРЕДПОСЫЛКИ

- Комплексный план по снижению аварийности НПЗ РК от 06.04.2023 г.
- Проект комплексного плана развития нефтеперерабатывающей промышленности РК на 2024-2050 гг.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Параметр	Значение
Сбалансированная мощность завода	5 700 000 т/год
Межремонтный период	12 месяцев

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА

Показатель объекта	Значение
Увеличение объема переработки нефти до	6 300 000 т/год
Увеличение межремонтного периода до	36 месяцев

ОСНОВНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Дата
Начало реализации	март 2025 г.
Окончание реализации	IV кв. 2028 г.

ТЕКУЩИЙ СТАТУС

- Из 31 мероприятия: на стадии реализации – 18, на стадии закупа – 4, на стадии проектирования – 1, по 8 мероприятиям срок не наступил



РЕКОНСТРУКЦИЯ ПГПН ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЁЖНОЙ И БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ (SENIM-D)

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

- Обеспечение надёжности эксплуатации установок глубокой переработки нефти путем замены оборудования
- Вовлечение в переработку тяжелых нефтяных остатков и увеличение глубины переработки нефти, выхода светлых нефтепродуктов

ЛИЦЕНЗИАР

- Разработчик базового проекта UOP LLP

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНОВКИ


Параметр	Значение
Мощность установки гидроочистки вакуумного газойля	2 400 000 т/год
Мощность установки каталитического крекинга	1 868 000 т/год
Межремонтный пробег	не менее 3 лет

ОСНОВНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Дата
Начало строительства	октябрь 2025 г.
Окончание строительства	2028 г.

ТЕКУЩИЙ СТАТУС

Статус	%
Разработка рабочего проекта	100%
Строительно-монтажные работы	27%



ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ АСУТП ЛК-6У И КТ-1

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

- Замена устаревших контрольно-измерительных приборов и клапанов ЛК-6У и КТ-1
- Расширение существующих систем РСУ и ПАЗ
- Интеграция систем управления ЛК-6У и КТ-1 в Центральный пункт диспетчерского управления ПНХЗ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК

- АО «Казахский институт нефти и газа»

ОБЪЕМ РАБОТ

- Расширение существующей АСУТП
- Замена 1540 единиц устаревших КИП и клапанов на современные электронные аналоги
- Внедрение 190 единиц новых КИП по результатам HAZOP



ОСНОВНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Этап	Период	Объекты
1	2025-2026	С-200, УУДГ ЛК-6У; С-300, С-400 КТ-1
2	2026-2027	С-100 ЛК-6У; С-001 КТ-1
3	2027-2028	С-300, С-400 ЛК-6У; С-100, С-200 КТ-1

ТЕКУЩИЙ СТАТУС

Статус	%
Разработка рабочего проекта	100%
Строительно-монтажные работы	77%

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

- Соответствие современным требованиям безопасности
- Снижение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
- Снижение сжогов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК

- ТОО «AVC Production»

ОБЪЕМ РАБОТ

- Замена горелок, шибберных задвижек и приборов КИП на 8 технологических печах завода




ОСНОВНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Печи	Срок
ПК1-4: П101/1-8, П-102, П-203 ПППН; П-601/2 П-101, 102 ПГПН	2026-2027 г.
ПК5: П-204, П-205 ПГПН	2028 г.

ТЕКУЩИЙ СТАТУС

Статус	%
Разработка рабочего проекта	85

В настоящее время проект проходит вневедомственную государственную экспертизу.



РЕКОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ ГИДРООЧИСТКИ ДТ С ИНТЕГРАЦИЕЙ БЛОКА ДЕПАРАФИНИЗАЦИИ

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

- Получение зимнего ДТ с температурой помутнения -28°C (улучшение показателя на 20°C), ПТФ: -38°C

ЛИЦЕНЗИАР

- Shell Global Solution International B.V.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНОВКИ

Параметр	Значение
Проектная мощность по сырью	320 м³/ч
Выход продукта в зимний период	248 т/ч
Межремонтный пробег	не менее 3 лет

ДО / ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

Параметр	До	После
Продукция	ДТЛ	ДТЗ/ДТЛ
Класс качества	K4 (50 ppm)	K5 (10 ppm)
Т. помутнения	минус 8°C	минус 28°C
Вода в ДТ	200 ppm	0 ppm

ТЕКУЩИЙ СТАТУС

Статус	%
Разработка рабочего проекта	100%
Строительно-монтажные работы	88,5%



СТРОИТЕЛЬСТВО УСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА ВОДОРОДА (УПВ)

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

- Производство водорода для проекта «Реконструкция установки ДТ с интеграцией блока депарафинизации» (зимнее ДТ)

ЛИЦЕНЗИАР

- Air Liquide Global E&C Solutions

ЗАКАЗЧИК (ПОСТАВЩИК)

- ТОО «Эр Ликид Мунай Тех Газы»

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНОВКИ

Параметр	Значение
Проектная мощность по водороду	12 500 нм³/ч
Расчетный срок службы	20 лет
Межремонтный пробег	не менее 3 лет

ТЕКУЩИЙ СТАТУС

Статус	%
Рабочее проектирование	100%
Строительно-монтажные работы	82%



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Раннее выявление признаков деградации и возникновения неисправностей, отклонений в работе высококритичных агрегатов.

ПЕРИМЕТР ВНЕДРЕНИЯ:
102 единицы оборудования
Вендор и ПО:
GE Vernova / ПО Smart Signal

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:
2026 – 2028 гг. – 3 этапа

- 1 этап – 2026 г. – 22 единицы оборудования
- 2 этап – 2027 г. – 49 единиц оборудования
- 3 этап – 2028 г. – 31 единица оборудования



Реальный объект

ТЕКУЩИЙ ЭТАП 2026 г.:



Цифровая модель



Анализ расхождения эталонной модели и текущих параметров



Раннее выявление неисправности

В настоящий момент система в тестовом режиме выполняет непрерывный мониторинг и формирует сообщения о выявленных аномалиях для 19-единиц высококритичного оборудования.

ПЕРЕЧЕНЬ АГРЕГАТОВ ПОДКЛЮЧЕННЫХ К СИСТЕМЕ SMART SIGNAL

ПАНН:

- ЦК-201 / ЦК-301
- ПК-301 / ПК-302
- ПК-303 / ПК-304
- Н-202А / Н-505В

ПГПН:

- ЦК-201/1 / ЦК-201/2 / ЦК-201/3
- ПК-101/1 / ПК-101/2 / ПК-101/Р
- ЦК-501А / ЦК-501В

ППТНО:

- ПК-1
- Н-20Б

ПСН:

- ВК-081

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

В ТОО «ПНХЗ» на постоянной основе для повышения уровня культуры безопасности проводятся конкурсы в соответствии с Положением «О конкурсе по интегрированной системе безопасности и охраны труда «АМАН».

Данный конкурс был приурочен ко всемирному дню охраны труда и заключается в повышении заинтересованности персонала в соблюдении требований безопасности и охраны труда, изложенных в инструкциях, регламентах по рабочим местам и в организации и совершенствовании процессов по охране труда.

- Стимулирование профессионального роста каждого из сотрудников;
- Повышение качества, дисциплины, культуры процессов труда;
- Формирование здоровой конкуренции;
- Рост ответственности работников за индивидуальные и коллективные результаты

По итогам конкурса, проведённого в мае 2026 года

- Лучшее производство - Производство глубокой переработки нефти
- Лучший цех - Ремонтно-строительно-монтажный цех;
- Лучший начальник участка - Евгений Павлович Волюнкин начальник участка изолировочных и антикоррозионных работ РСМЦ;
- Лучший начальник установки - Ширан Джамбулович Амренов начальник установки замедленного коксования и производства пара ППТНО;
- Лучший инженер по безопасности и охране труда – Кәкен Бекзат Ерғазыұлы;
- Лучший парамедик - Цабелев Юрий Сергеевич;
- Лучший наблюдатель «Карт Қорғау» - Ахметшарипов Сержан Кенесович.



ТРЕНИРОВКИ И ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ ТОО «ПАВЛОДАРСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Согласно ежегодных графиков проводятся:

- Согласно ежегодных графиков проводятся:
- Учебные тревоги по планам ликвидации аварий;
- Противоаварийные тренировки внутри подразделений с охватом установок завода и штатного расписания сменного персонала;
- Тактико-специальные учения по гражданской обороне;
- Принимается участие в Республиканских командно-штабных учениях.



С начала года было проведено обучение для 442 сотрудников завода по безопасному выполнению работ повышенной опасности, которая включает в себя:

- Работы на высоте
- Работы в ограниченно-замкнутом пространстве

Также проведена практическая демонстрация Конвинсера (имитатор лобового столкновения) для 102 сотрудников.



КОНТРОЛЬ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Контроль за работой подрядных организаций проводится в соответствии с требованиями законодательных, правовых нормативных документов. При выявлении грубых фактов нарушений требований безопасности и охраны труда на территории ТОО «ПНХЗ» производится оформление Актов несоответствий и выставление штрафа подрядной организации.

Сумма штрафов за нарушение требований безопасности и охраны труда, пожарной, газовой, промышленной безопасности подрядными и сервисными организациями за I полугодие 2026 года:

ГОД	СУММА ШТРАФОВ
I полугодие 2025	19 424 080 тенге
I полугодие 2026	3 592 830 тенге


За I полугодие 2026 год реализованы следующие мероприятия:

- Проведено 5 предстартовых совещаний с руководителями и линейным составом подрядных организаций перед началом работ.
- Проведены 9 Комплексных проверок подрядных организаций на соответствие требованиям охраны труда, производственной и экологической безопасности, выявлено более 258 замечаний.
- В подрядных организациях внедрен процесс оформления карт Қорғау, заполнено более 93 карты. Персоналом выявляются опасные действия и опасные условия на рабочих местах, фиксируются положительные практики.
- С целью оптимизации процесса прохождения предсменного медицинского освидетельствования работников завода, также водителей ТОО Тотал Сервис в медицинском пункте ТОО Медикер – ПМ установлен дополнительный аппарат ЭСМО.
- На ежедневной основе проводятся обходы рабочих мест выполнения работ повышенной опасности, выявлено и оформлено более 629 несоответствий.

ПОРТРЕТ ПЕРСОНАЛА

Численность персонала на 30.06.2026 г. – **2 521 чел.**
Средний возраст персонала - **41 год**
Средний стаж работы на заводе – **11 лет**
С высшим образованием – **1365 чел. (54 %)**


ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА, чел.



КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ



СОЦИАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ



Индекс социальной стабильности снизился с 84 до 82 преимущественно за счёт снижения оценок материального благополучия и защищённости трудовых прав, при сохранении высокой вовлечённости персонала.

ТЕКУЧЕСТЬ
3,2%

было 2,8% рост +0,4 п.п.

Причины текучести в I полугодии	2025 г.	2026 г.	Дельта
Среднесписочная численность, в том числе	2476	2522	
Переезд по РК	43	36	↓ 7
Переход в другие ДЗО АО НК «КМГ»	1	8	↑ 7
Переезд в РФ	2	5	↑ 3
Выезд в дальнее зарубежье	1	-	↓ 1
Выход на пенсию	16	22	↑ 6
Выход по вр. усл. труда (55 лет)	7	9	↑ 2
Итого	70	80	↑ 10

СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА



+10%

Среднее увеличение тарифных ставок и должностных окладов с 1 января 2026г.



Переход на систему оплаты труда на основе **грейдов** для РСС с 1 января 2026г.

ПРЕМИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ



1 650,7 млн тенге выплачено за 6 мес. 2026



1 621,1 млн ₸
Производственные показатели (мес./квартал)



25,0 млн ₸
Премии к праздникам



4,6 млн ₸
Единовременное премирование



161 работнику снижена премия на **18,5 млн ₸** — за невыполнение показателей и производственные упущения


СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

В полном объеме выполняются обязательства по Коллективному Договору




2 569,4 млн тенге — направлено на социальную поддержку работников за 6 мес. 2026 года

ДИНАМИКА СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ (в млн. тенге)



ДИНАМИКА СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ 1 РАБОТНИКА (в тыс. тенге)



Новое направление социальной поддержки работников



515 работников

75,6 млн тенге

Компенсация стоимости абонементов на посещение спортивно-оздоровительных сооружений

Цифровизация и контроль

Создана единая база данных по обязательным аттестациям работников:

- ✓ Промышленная безопасность
- ✓ Охрана труда
- ✓ Электробезопасность II–V гр.
- ✓ Смежные профессии
- ✓ Компетенции по БиОТ
- ✓ Первая помощь
- ✓ Пожарно-технический минимум
- ✓ Эксплуатация ВДА
- ✓ Гражданская защита

В 1С реализована система аналитики и отчетности по допускам персонала

С 1 июня 2026 года обучение и проверка знаний по промышленной безопасности проводятся в аттестованном Учебном центре ТОО «ПНХЗ»

обеспечен централизованный контроль качества обучения и аттестации персонала в области промышленной безопасности

298

работников прошли обучение

100%

работников прошли проверку знаний

Личная карточка допусков и обязательных проверок знаний работника

Табельный номер 12345

Личная карточка допусков и обязательных проверок знаний работника

Фамилия Имя Отчество	Иванов Иван Иванович
Личные данные	Дата рождения 16.12.1972 Домашний адрес Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар,
Образование	Техническое и профессиональное Павлодарский машиностроительный техникум год оконч.1992 Специальность: Электрооборудование промышленных предприятий и установок Квалификация: техник-электрик
Текущая должность/профессия	Ц7 У6 Обсл. ПКОН - э/монтер по рем. и обслуж. э/оборудования

Сведения о прохождении обязательных проверок знаний

Дата прохождения проверки знаний	Номер документа	Наименование проверки знаний	Срок действия документа	Статус
23.10.2024	33	Проверка знаний по безопасности и охране труда рабочих	23.10.2025	Просрочен
03.08.2026	Профессиональная подготовка	Оказание первой помощи	03.08.2029	Действующий
28.03.2024	69	Обучение по пожарной безопасности, в объеме пожарно-технического минимума	28.03.2027	Действующий
11.03.2026	37	Проверка знаний по промышленной безопасности (10 часов)	11.03.2027	Действующий

Сведения о смежных профессиях

Дата	Номер документа	Наименование смежной профессии	Срок действия документа	Статус
11.03.2026	37	Подготовка и проверка знаний по смежным профессиям -	11.03.2027	Действующий
11.03.2026	37	Подготовка и проверка знаний по смежным профессиям - операторы ГППМ управляемых с пола	11.03.2027	Действующий

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

Показатели за 6 мес. 2025 / 2026 года

Показатель	2025	2026
Всего обучено работников	2 922	4 437
Обучение на тренажерных комплексах, чел./курс	1 253	2 015
Повышение квалификации	391	763
Подготовка/переподготовка по ПБ и БиОТ	1 057	1 169
Расходы на обучение, тыс. тенге	16 112	29 886

Дуальное обучение (на 01.07.2026)

57 практикантов (32 выпускника + 25 продолжают обучение)

Трудоустройство выпускников — 88%

КОНКУРС «ҮЗДІК МАМАН»

Срок проведения: 06 апреля – 31 июля 2026


Количество участников: 251 работник

Номинаций: 12, в т.ч. 2 новые — «Лучший слесарь аварийно-восстановительных работ» и «Лучший слесарь по обслуживанию тепловых пунктов»

Награды/поощрения	1-ое полугодие 2026 года
Медаль «Еңбек ардагері», «Еңбек Даңқы», «Мұнай газ кешенін дамытуға қосқан үлесі үшін», Медаль «Ерен еңбегі үшін», Нагрудный знак, Почетная грамота, Благодарственное письмо Министерства энергетики АО НК «КазМунайГаз»	1
Памятный знак, Почетная грамота, Благодарственное письмо АО НК «КазМунайГаз»	20
Акимат, маслихат области и города	
Почетная грамота, Благодарственное письмо акима области	5
Почетная грамота, Благодарственное письмо акима города	2
ПНХЗ	
Доска почета, Почетная грамота, Благодарственное письмо Генерального директора	10
ВСЕГО:	38

Виды дисциплинарных взысканий	2024 год	2025 год	1-ое полугодие 2025 года	1-ое полугодие 2026 года
Замечание	11	17	9	10
Выговор	18	11	7	7
Строгий выговор	21	6	6	2
ВСЕГО:	50	34	22	19

Динамика нарушений в разрезе структурных подразделений





25.02.2026 г.

Опытные производственники ПНХЗ поделились знаниями с молодыми коллегами.



06.03.2026 г.

Выдающимся работницам ПНХЗ руководители предприятия вручили награды к 8 марта.



20.03.2026 г.

Павлодарские нефтепереработчики дружно встретили Наурыз. Коллектив тепло поздравили от руководства предприятия и профсоюза, а также вручили угощения.



20.03.2026 г.

ПНХЗ поздравил воспитанников песчанского детского дома с Наурызом.



08.04.2026 г.

Команда ПНХЗ по баскетболу завоевала серебряные медали чемпионата Павлодарской области.



25.04.2026 г.

Сотрудники ПНХЗ на субботнике очистили от мусора берег Усолки и высадили деревья.



08.09.2026

К 9 Мая члены Совета по делам молодежи и Совета ветеранов ПНХЗ посетили тружеников тыла.



12.05.2026

Сотрудники ПНХЗ участвовали в благотворительном марафоне «Самрук-Казына».



19.05.2026 г.
Команда ПНХЗ —
вернулась домой с
«бронзовым» кубком
«KMG Күлкі TIME»!



03.06.2026 г.
ПНХЗ участвовал в
общереспубликанской
экологической акции,
приуроченной к Дню эколога
и Всемирному дню охраны
окружающей среды.



26.05.2026 г.
Сотрудники ПНХЗ пробежали
«Президентскую милю».



05.06.2026 г.
Юные экологи — за чистое
будущее: в ТОО «ПНХЗ»
провели конкурс
видеороликов.



04.06.2026 г.
На ПНХЗ организовали квиз
«Рәміздер әлемі»,
посвященный Дню
государственных символов.



10.07.2026
Заводчане выступили на
мероприятии, посвященном
Национальному дню домбры.

Сотрудники ПНХЗ приняли участие в зимней Спартакиаде
АО НК «КазМунайГаз» в г. Астане



Место	Подразделение	Лыжи	Стрел.	Плав.	Шахм.	Шашки	Тоғыз	Арм.	Н/тен.	Гиря	Кибер	Асық	Арқан	Футб.	Волейб.	Баскет.	Миля
1	ПКОН	7	2	5	3	4	4	2	8	1	3	7	1	7	3	1	4
2	ПППН	1	4	4	7	8	7	5	3	5	2	8	2	8	2	2	3
3	ПСиОЗХ	2	6	6	13	2	2	4	5	6	7	2	8	6	5	4	7
4	ВИК	8	9	3	6	12	8	3	10	7	9	1	3	4	8	6	2
5	ПГПН	5	7	1	5	6	9	10	13	2	1	9	15	11	1	5	1
6	Заводоуправл.	9	15	10	1	11	1	15	4	15	15	4	4	3	6	7	5
7	ДОТОС	10	1	15	4	10	11	10	6	8	8	5	8	10	9	11	11
8	ППТНО	3	11	15	11	5	5	6	2	15	5	15	15	1	10	3	15
9	Цех электроснаб.	4	8	8	10	9	10	10	7	9	11	11	8	5	11	9	8
10	ПВС	6	12	7	12	1	15	15	11	3	15	15	8	2	4	15	9
11	ПСН	15	13	9	9	7	6	7	12	4	4	10	15	9	12	8	10
12	КИПиАТП	15	5	15	15	13	3	10	15	15	10	3	8	14	7	10	6
13	РСМЦ	15	3	2	2	15	15	10	1	8	15	15	15	12	15	15	15
14	РМЦ	11	13	15	8	3	15	1	9	15	6	15	15	13	15	15	15
15	ЦОПП	15	10	15	15	15	15	15	15	15	15	6	5	15	15	15	15





Обладатели кубка – Заводоуправление
Финалисты кубка – ВиК



Стритбол – I место, Волейбол – II, место Мини-футбол – III место.



1. Обеспечить исполнение производственной программы в полном объеме:
 - переработка нефти по году – 6 млн. 519 тыс. тонн,
 - выход светлых нефтепродуктов - не менее 74,8%,
 - глубина переработки 94,4%
 - индекс энергоемкости EII – 100 пунктов.
2. Обеспечить безаварийную работу оборудования и отсутствие травматизма
3. Обеспечить своевременное техническое обслуживание и ремонт оборудования и инфраструктуры завода.
4. Продолжить выполнение мероприятий по повышению энергоэффективности, снижению потребления тепло-энергоресурсов
5. Обеспечить неукоснительное соблюдение бюджетной дисциплины
6. Продолжить выполнение мероприятий по цифровизации и автоматизации бизнес-процессов
7. Продолжить реализацию инвестиционных проектов ПНХЗ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!